

## Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 46 var det 9182 personer (28.4 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 47 var det kl. 9 1. desember 2021 7776 personer (24.1 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

## Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 47/2021 fordelt i Norge.



Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 47. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer  
Uke 2021-47



Sist oppdatert: 2021-12-01


Figur 1.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.

Forkjølelssymptomer




Sist oppdatert: 2021-12-01

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 47.

Hoste og feber  
Uke 2021-47




Sist oppdatert: 2021-12-01


### Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 19385 (50.4 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.2 prosent (888) av tilfellene, mens det i 80.4 prosent (32188) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden August 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-12-01

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,091	336	23.545900
Utslett	297	33	10.000000
Appetittmangel	1,995	218	9.850881
Muskel- eller leddsmerter	3,229	346	9.678322
Hoste og feber	2,114	225	9.619496
Brystsmerter	987	100	9.199632
Svimmel	1,780	175	8.951407
Diaré	1,043	99	8.669002
Kvalme eller oppkast	969	88	8.325449
Røde øyne	787	66	7.737397
Feber	4,461	368	7.620625
Tungpustet	2,579	194	6.996033
Magesmerter	1,130	81	6.688687
Hodepine	5,343	380	6.639874
Sliten eller utmattet	7,534	474	5.919081
Hoste	6,568	333	4.825388
Rennende nese	8,027	344	4.109425
Forkjølelsessymptomer	12,022	498	3.977636
Sår hals	7,573	205	2.635639

**Begrunnelse for testing**

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Kontakt	3 932	466	1,41 (1,28, 1,54)
Symptom	14 263	340	1,03 (0,92, 1,14)
Eget ønske	7 701	103	0,31 (0,25, 0,38)
Har vært i utlandet	2 728	76	0,23 (0,18, 0,29)
Arbeid	6 263	74	0,22 (0,18, 0,28)
Anbefalt fra helsepersonell	2 231	48	0,15 (0,11, 0,19)
Deltakelse på arrangement	334	6	0,12 (0,04, 0,25)
Annet	2 530	33	0,10 (0,07, 0,14)
Helseplage	1 352	25	0,08 (0,05, 0,11)
Skal til utlandet	155	1	0,02 (0,00, 0,11)
Anbefalt fra Smittestopp	98	3	0,01 (0,00, 0,04)
Studier eller skolegang	26	0	0,00 (0,00, 0,07)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-12-01



## Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 47/2021.




Oppdatert: 2021-12-01

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 47/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 47/2021.



## Kollektivreiser


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 47/2021.



Oppdatert: 2021-12-01

Figur 6.2. Selvrappertert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 47/2021.



Figur 6.3. Selvrappertert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 47/2021.

